



# IL NOSTRO LAVORO


CENTRO SANITARIO

"VIE ET HARMONIE"

AMBATOLOAKA



# DOVE SIAMO



13°23'14.9"S 48°12'31.7"E

# LA STRUTTURA





# IL SUPPORTO LOCALE

- SERGIO
- HENRY
- DUDU



# IL CARNET E IL REGISTRO



# LA CAMERA IPERBARICA



**DAN On-Site Neurological Assessment for Divers**  
**Valutazione Neurologica**

Segni vitali: Pulsazioni \_\_\_/Min Respirazioni \_\_\_/Min Pressione sanguigna \_\_\_/\_\_\_

**FUNZIONE MENTALE**

Stato di coscienza:		Orientamento:	
<input type="checkbox"/> Vigile	<input type="checkbox"/> Risponde a stimoli verbali	<input type="checkbox"/> Persone (come li chiami?)	<input type="checkbox"/> Luogo (dove ti trovi?)
<input type="checkbox"/> Risponde a stimoli dolorosi	<input type="checkbox"/> Non risponde	<input type="checkbox"/> Tempo (che ore sono?)	

Capacità di eseguire istruzioni: chiedi al sub "Tira fuori la lingua e chiudi gli occhi."  Sì  No  
 Capacità di espressione: Ripeti - "rosso, bianco e blu" o "niente ma, se o però"  Sì  No  
 Nominare 3 oggetti (es. erogatore, maschera, bombola)  Sì  No  
 Leggere e interpretare una frase  Sì  No

**Esempio: "Il ragazzo camminava verso il lago con un grosso cane."**

Giudizio:	Memoria: 3 oggetti/3 minuti	Calcoli: segna i numeri che ha mancato
Perché sei qui? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Ripeti i 3 oggetti identificati prima <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	93, 88, 79, 72, 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 9, 2 Capace di completare <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Ragionamento astratto/proverbi: Interpretazione di un proverbio come "Meglio un uovo oggi che una gallina domani."  
 Oppure "Una rondine non fa primavera." Il sub è stato in grado di spiegare il proverbio?  Sì  No

**NERVI CRANICI**

OCCHI: Avanti Sinistra Destra In alto In basso Nistagno (spasmo dell'occhio):  Sì  No  
 Segna con un cerchietto ogni direzione che il sub non riesce a seguire

VISO: Chiedi al sub di chiudere gli occhi e sorridere UDITO: Simmetrico: > 30 cm  Sì  No  
 Il viso è simmetrico?  Sì  No

TOCCO LEGGERO: Fronte S  D  Guancia S  D  Mandibola S  D  Mento S  D  D  
 Identifica ogni area dove il subacquero percepisce una sensazione alterata.

**FUNZIONE MOTORIA**

Scala dei valori: Nessun movimento (0), Movimento debole (3), Movimento normale (5)

Braccia: Spalle S ___ D ___	Gambe: Flessori anca S ___ D ___
Bicipiti S ___ D ___	Quadricipiti S ___ D ___
Tricipiti S ___ D ___	Bicipiti femorali S ___ D ___
Estensori dita S ___ D ___	Piedi (in alto) S ___ D ___
Forza della presa S ___ D ___	Piedi (in basso) S ___ D ___

**FUNZIONE SENSORIALE**

Sulla figura a destra indica ogni area con diminuita sensibilità, usando i seguenti simboli.  
 SPILLO: S TOCCO LIEVE: X ENTRAMBI: E

**EQUILIBRIO E COORDINAZIONE**

Camminare:  Normale  Barcollante  Non cammina DITO-NASO-DITO: In grado di eseguire  Sì  No

**COMMENTI:**

---



---



---



# LE NOSTRE ATTIVITA'



# LE NOSTRE ATTIVITA'



# I FARMACI



# MALATTIE NAZIONALI

- TBC
  - LEBBRA
  - MALARIA
- 
- L'OSPEDALE PUBBLICO ( HOPITAL BE A HELL VILLE) FA LA DIAGNOSI E FORNISCE GRATUITAMENTE I FARMACI.

# PATOLOGIE PIU' FREQUENTI

- DIARREA E VOMITO IN ADULTI E BAMBINI
- TOSSE E RAFFREDDORE
- DOLORI ADDOMINALI
- EMATURIA
- MALATTIE VENEREE
- DOLORI DIFFUSI E CEFALEA
- IPERTENSIONE
- DIABETE
- PIAGHE E FERITE
- LESIONI CUTANEE



# APPROCCIO TERAPEUTICO

- DIARREA E VOMITO IN ADULTI E BAMBINI
- ACCURATA ANAMNESI: DA QUANTO TEMPO, QUANTE SCARICHE O EPISODI DI VOMITO, FEBBRE
- ARGENTO COLLOIDALE: 1 MISURINO ADULTI, ½ BAMBINI
- SOLO SE VOMITO PROFUSO: PLASIL ADULTI
- SOLO SE DIARREA CON ELEVATO NUMERO DI SCARICHE ( 8/10 DIE)
- STREPTOMAGMA BAMBINI, LOPERAMIDE ADULTI
- OSSERVAZIONE: TORNA IL GIORNO DOPO

# DIARREA

SOLITAMENTE LA DIARREA E' DI TIPO VIRALE E RIDOTTA PER NUMERO DI SCARICHE, PER CUI SI TRATTA CON FERMENTI /INTEGRATORI/AC E ATTENTO MONITORAGGIO.

SE CON DIARREA SORGE IL DUBBIO DI FEBBRE TIFOIDE O ALTRA INFEZIONE (SALMONELLA O ALTRO) INVIARE HOPITAL BE (ESEGUE TUTTI I TEST PER MALATTIE TRASMISSIBILI E INFEZIONI).

- DIARREA CON SANGUE: METRONIDAZOLO



# TOSSE E RAFFREDDORE

- ANAMNESI ACCURATA:DA QUANTO TEMPO ...
- FEBBRE
- AUSCULTAZIONE,COLPO DI TOSSE.
- SE NDP:AEREOSOL CON AC (BAMBINI PER 3 GG SEGUITO)
- SOLO SE FEBBRE E REPERTI AUSCULTATORI DI BRONCHITE/POLMONITE:ANTIBIOTICO.

# DOLORI ADDOMINALI

LE DONNE SONO RESTIE A DICHIARARE UNA GRAVIDANZA.

- ISPEZIONE E PALPAZIONE ADDOME

SONO ABITUATI DAI MEDICI LOCALI AD UNA INIEZIONE DI BUSCOPAN.

IN GENERALE MAI MASCHERARE UN DOLORE ADDOMINALE CON BUSCOPAN.

IN QUALSIASI CASO DI DUBBIO PER ADDOME ACUTO O APPENDICITE INVIARE HOPITAL BE.

SPESSO è STIPSI...CARBONE VEGETALE

# EMATURIA E PROBLEMI ALLA MINZIONE



- SOPRATTUTTO NEI BAMBINI L'EMATURIA può ESSERE SEGNO DI SCHISTOSOMIASI PRESA NELLE ACQUE DEI FIUMI

TERAPIA: PRAZIQUANTEL 40 MG/KG IN UNICA SOMMINISTRAZIONE

- ADULTI: RARO CISTITE ACUTA, SPESSO ASSOCIATA AD ALTRI SINTOMI, RISPARMIARE LA FOSFOMICINA, USARE ALTRO ANTIBIOTICO



# MALATTIE VENEREE

**DONNE: LAMENTANO PERDITE BIANCHE O PURULENTE E PRURITO... VISITA E LAVANDA CON ACIDO BORICO, SPESSO NON CI SONO PERDITE, SE SOSPETTO CANDIDOSI, OVULO O COMPRESSA GYNOCANESTEN O SIMILE.**

**UOMINI: RIFERISCONO PERDITE PURULENTE ACCOMPAGNATE A DISTURBI DELLA MINZIONE**

- **SE LESIONI CIRCOLARI SOSPETTO DI SIFILIDE: INVIARE HOPITAL BE**

# LESIONE SIFILITICA

SPESSO PRESENTE ANCHE ALLA BASE DEL PENE già IN FORMA DI  
CROSTA SINGOLA O MULTIPLA



# DOLORI DIFFUSI E CEFALEA

ANAMNESI ACCURATA

PER DOLORI DI LIEVE ENTITA' PRESENTI DA TANTISSIMO TEMPO  
(FAELAELE) INIZIARE TERAPIA LIEVE 2-3 GG

DARE SEMPRE FARMACI CONTATI PER POCHI GIORNI

DOLORI IMPORTANTI LEGATI ANCHE A TIPO DI LAVORO: TERAPIA  
FARMACOLOGICA APPROPRIATA A POCHI GIORNI

# IPERTENSIONE

NEI PAZIENTI DI RAZZA NERA I FARMACI CHE FUNZIONANO MEGLIO SONO:

CA ANTAGONISTI E DIURETICI TIAZIDICI ( ANCHE DA USARE ASSOCIATI)

CI SONO GIA PAZIENTI IN TERAPIA CRONICA:LEGGERE SEMPRE ATTENTAMENTE IL CARNET

CI SONO PAZIENTI IN TERAPIA CON BETABLOCCANTE



# DIABETE



- LEGGERE ATTENTAMENTE IL CARNET
- CI SONO PAZIENTI IN TERAPIA CRONICA CON METFORMINA E REPAGLINIDE
- CONTROLLARE GLICEMIA E TERAPIA OGNI 10 GG SE IL PAZIENTE STABILE



# PIAGHE E FERITE

SPESSO SI PRESENTANO PAZIENTI CON MANO GONFIA CALDA DOLENTE CON SENZA PIAGA

DA RACCOLTA INFORMAZIONI LOCALI SOSPETTIAMO INFEZIONE DA STAFILOCOCCO.

SE SI INIZIA TERAPIA ANTIBIOTICA SULFAMETHOXAZOLO E TRIMETHOPRIM, PRIMA CHE SI FORMI LA PIAGA IL QUADRO MIGLIORA RAPIDAMENTE.

SE già PRESENTE LA LESIONE : PULIZIA ACCURATA ( EVENTUALE CURETTAGE CHIRURGICO) PRIMA MEDICAZIONE CON GENTAMICINA LOCALE

DETERSIONE CON ACQUA DISTILLATA E HYPERMIX ( CON HYPERMIX NON SI PUO' USARE UN DISINFETTANTE PER DETERSIONE)



# LESIONI CUTANEE

NEI BAMBINI: SPESSO

LESIONI DA GRATTAMENTO : ACCURATA PULIZIA ( LAVARE BENE CON SPUGNA E SAPONE), BETADINE, MEDICAZIONE OCCLUSA CON GENTAMICINA E PELLICOLA, TORNANO IL GIORNO DOPO...RIVALUTARE OGNI GIORNO

DERMATITI: SPESSO DI VECCHIA DATA

SE LESIONI APERTE: BETADINE E GENTAMICINA

SE LICHENETE CON PRURITO: PRIMA MEDICAZIONE OCCLUSA CON PELLICOLA CON ECONAZOLO (O SIMILE) E IDROCORTISONE ( SE PRURITO)

SI DA' POCA CREMA A CASA, EVITARE IL PIU' POSSIBILE CORTISONE PER OS, PALLIATIVO



# LA SANITA' A NOSY BE

L'ASSISTENZA SANITARIA è PURTROPPO INSUFFICIENTE E DISORGANIZZATA

STRUTTURE A CUI INVIARE PAZIENTI

HOPITAL BE A HELL VILLE ( PER MALATTIE NAZIONALI ,VEDI SCHEDA)

CLINICA ST DAMIEN AMBANJA - GRAND TERRE

(GESTITA DA PADRE STEFANO COLLABORA CON NOI)



# I DINTORNI



# LE STRADE



# IL MARE



# BUON VIAGGIO E BUON LAVORO

**LIFE** for  
MADAGASCAR  
ONLUS

